


 **Saeco**



au *Lika*  
*Lirika*

**PHILIPS**

Saeco is a trademark of the Philips Group

## LA TRADIZIONE SI RINNOVA. E SI EVOLVE.

Saeco è da sempre pioniere nell'OCS e nelle piccole locazioni Ho.Re.Ca.

Oggi, grazie alla propria capacità di rinnovarsi per rispondere alle crescenti esigenze del consumo del caffè fuori casa, ha creato **Aulika** e **Lirika**, due macchine per il caffè che rappresentano la migliore espressione ed evoluzione nel mondo dell'OCS.

**Aulika** è un mix perfetto di tradizione, innovazione, design e tecnologia, frutto delle sinergie sviluppatesi tra Saeco e Philips.

**Lirika** è il nuovo punto di riferimento entry-level per l'OCS bean-to-cup, che garantisce prestazioni superiori e facilità d'uso, in una forma moderna e compatta.

## PROGETTATE PER IL VOSTRO MONDO.

Saeco risponde alle sempre più specifiche necessità del consumo fuori casa con due linee di macchine che rispettano completamente le richieste dei clienti.

La necessità di poter scegliere tra differenti tipologie di bevande, tra cui le specialità a base di latte fresco, la facilità di gestione in contesti self-service e la riduzione dei costi operativi, sono solo alcuni degli aspetti che Saeco ha recepito per creare **Aulika** e **Lirika**.

Due linee di prodotto per il B2B che possono vantare sistemi rivoluzionari nell'erogazione delle bevande a base di latte, nell'alta capacità dei serbatoi di acqua e di caffè, nel design compatto e innovativo, e dal software di gestione nato su misura per il mercato di riferimento, che ad esempio gestisce al meglio i crediti.

In più Aulika e Lirika sono certificate per utilizzo professionale 60335-2-75, la loro classe di consumo energetico è "A" e sono conformi alle direttive emanate dalla FEA Associazione Settoriale Svizzera per gli Apparecchi Elettrici per la casa e l'industria.



# I MODELLI



**Aulika Top RI**



**Capacità**  
1 kg caffè  
4 l acqua  
40 fondi  
1 l raccogli gocce

**One-Touch cappuccino**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Doppia caldaia, doppia pompa

**Cappuccinatore**  
Pinless Wonder integrato

Base per accessori ed extra capacità fondi  
Attacco rete idrica  
Chiusura a chiave  
Macine coniche in acciaio



**Aulika Top**



**Capacità**  
1 kg caffè  
4 l acqua  
40 fondi  
1 l raccogli gocce

**One-Touch cappuccino**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Doppia caldaia, doppia pompa

**Cappuccinatore**  
Pinless Wonder integrato

Base per accessori ed extra capacità fondi  
Attacco rete idrica (opzionale)  
Chiusura a chiave  
Macine coniche in acciaio



**Aulika Mid**



**Capacità**  
1 kg caffè  
4 l acqua  
18 fondi  
1 l raccogli gocce

**Latte da lancia vapore**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Doppia caldaia, doppia pompa

**Cappuccinatore**  
Siluro su lancia a vapore

Base per accessori (opzionale)  
Chiusura a chiave  
Macine coniche in acciaio



**Aulika Focus**



**Capacità**  
350 gr caffè  
2,2 l acqua  
18 fondi  
1 l raccogli gocce

**One-Touch cappuccino**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Doppia caldaia, doppia pompa

**Cappuccinatore**  
Pinless Wonder integrato

Scaldatzze  
Opzione caffè premacinato  
Macine coniche in acciaio



**Lirika Plus**



**Capacità**  
500 gr caffè  
2,5 l acqua  
15 fondi  
0,5 l raccogli gocce

**Latte da lancia vapore**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Monocircuito

**Cappuccinatore**  
Pannarello su lancia a vapore  
Siluro (opzionale)

Macine in ceramica



**Lirika**



**Capacità**  
500 gr caffè  
2,5 l acqua  
15 fondi  
0,5 l raccogli gocce

**Latte da lancia vapore**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Monocircuito

**Cappuccinatore**  
Pannarello (opzionale)  
Siluro (opzionale)

Macine in ceramica





# auLika

Aulika rappresenta un perfetto connubio tra estetica e prestazioni professionali.

Un design curato in ogni dettaglio, pulito e razionale e una tecnologia senza precedenti: doppio circuito idraulico, macine coniche, grandi capacità di acqua e caffè (per i modelli Aulika Top e Mid).

Caratteristiche che la rendono perfetta per locazioni ad alto consumo giornaliero.

Tutti i modelli Aulika possono erogare un'ampia gamma di bevande a base di caffè e di latte fresco, oltre ad acqua calda e vapore.

L'ampio display grafico gestisce sia icone, sia messaggi nelle diverse lingue.

L'interfaccia dotata di 8 tasti a selezione diretta ne rende semplice l'utilizzo e la programmazione.

L'architettura software è studiata per livelli e per contenuti permettendo una completa personalizzazione e gestione dei crediti / consumazioni. Anche le operazioni di pulizia e manutenzione sono agevolate dalla removibilità di tutti gli elementi soggetti a controllo periodico.

La versione Top è completata da una base per extra capacità dei fondi e propone anche la possibilità di allacciamento diretto alla rete idrica.

Aulika è la gamma Saeco che soddisfa i più esigenti professionisti del fuori casa.

[www.aulika.com](http://www.aulika.com)



## UNA RIVOLUZIONE “PLUG AND PLAY”.

Aulika presenta una logica “one touch”, con erogazione automatica di cappuccini e latte macchiati grazie ad uno speciale cappuccinatore di ultima generazione, il “Pinless Wonder”.

Pinless Wonder è un progetto nato dai laboratori di ricerca Philips applicato al prodotto Saeco: un sistema che inserito nel naso della macchina, assicura bevande a base di latte fresco di altissima qualità e gusto.

La schiuma di latte e la temperatura sono perfette per consistenza e continuità: due fattori indispensabili per garantire un ottimo cappuccino e un gustoso latte macchiato. In più l'erogazione del latte è sempre regolare e senza effetto “splash”.

La tecnologia brevettata Pinless Wonder, inoltre, è meno sensibile alla mancata o non corretta pulizia del cappuccinatore, mantenendo costanti le performance della schiumatura perfino nelle condizioni di lavoro più impegnative.

Pinless Wonder è disponibile esclusivamente nelle versioni Aulika Top e Aulika Focus.

## QUALITÀ AL TOP.

Saeco ricerca instancabilmente la massima soddisfazione degli estimatori delle bevande a base di caffè.

La qualità in tazza è costantemente controllata e monitorata. Per questo, durante le varie fasi della produzione di Aulika Top e Focus, vengono effettuati test e assaggi per offrirvi il miglior prodotto in senso assoluto. Controlli effettuati alla fine della linea di assemblaggio, prima del confezionamento, dal nostro staff interno di esperti del caffè.

E la ricerca della perfezione non si ferma qui: Saeco periodicamente richiede ai professionisti del Centro Studi Assaggiatori, l'unità di analisi sensoriale più avanzata in Italia, di testare i prodotti erogati dalle principali macchine seguendo un restrittivo protocollo di riferimento.

Un risultato che mette tutti d'accordo: Saeco è stata premiata per la qualità dei prodotti e in particolar modo del latte macchiato erogato dalle proprie macchine, grazie al rapporto perfetto tra temperatura, schiumatura del latte e compattezza dell'emulsione.

Un risultato che premia l'eccellenza delle macchine Saeco e che garantisce la migliore qualità di prodotto.





# AULIKA. VISTA DA VICINO.





# Lirika

Lirika rappresenta la semplicità, la compattezza, le prestazioni di una macchina ideale per l'ufficio e per le piccole locazioni in contesto Ho.Re.Ca.

Un design moderno ed essenziale, un'elevata capacità dei serbatoi di acqua e caffè, un'incredibile semplicità di utilizzo.

Dall'ampio display con icone e messaggi intuitivi è possibile selezionare caffè corti o lunghi e acqua calda o vapore erogati tramite una lancia indipendente.

Lirika rappresenta il meglio del know-how Saeco in un concentrato di altissima qualità: sistema di preinfusione, caldaia di classe energetica A, macine in ceramica, gruppo caffè estraibile (con regolazione dell'aroma nel modello Plus) per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

La versione Lirika Plus inoltre, grazie al "pannarello" prepara un cappuccino e un latte macchiato particolarmente cremosi e gustosi.





## LA SEMPLICITÀ INCONTRA LA QUALITÀ.

Lirika è dotata di un'interfaccia professionale user-friendly immediata ed intuitiva.

Il display è a matrice di punti e invia messaggi chiari attraverso icone e colori.

Il codice colore è di tipo semaforico: verde per l'ok, giallo per i segnali di avvertimento o per indicare le operazioni da svolgere, rosso per indicare l'allarme o le operazioni di riavvio della macchina.

In più la macchina mostra in qualsiasi momento una "barra di avanzamento" dell'attività in corso, per essere informati dello stato della richiesta.

## LIRIKA. VISTA DA VICINO.





## DATI TECNICI



**Aulika Top RI**



**Aulika Top**



**Aulika Mid**

| <b>Caratteristiche strutturali</b>      | Aulika Top RI               | Aulika Top                  | Aulika Mid         |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Dimensioni (l x h x p)                  | 334 x 574 x 452 mm          | 334 x 574 x 452 mm          | 334 x 455 x 452 mm |
| Peso                                    | 23 kg                       | 22 kg                       | 16 kg              |
| Colore                                  | silver / black<br>di serie* | silver / black<br>di serie* | black              |
| Base per extra capacità fondi caffè     | (metallo / ABS silver)      | (metallo / ABS silver)      | no                 |
| Cassetto accessori integrato nella base | di serie                    | di serie                    | no                 |

| <b>Caratteristiche elettriche</b> | Aulika Top RI     | Aulika Top        | Aulika Mid |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Alimentazione elettrica           | 220-240V/50-60 Hz | 220-240V/50-60 Hz | 230V/50 Hz |
| Potenza assorbita                 | 1400 W            | 1400 W            | 1400 W     |

| <b>Caratteristiche idrauliche</b> | Aulika Top RI   | Aulika Top  | Aulika Mid  |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Sistema idraulico                 | 2 circuiti<br>(doppia pompa + doppia caldaia)<br>indipendente | 2 circuiti<br>(doppia pompa + doppia caldaia)<br>indipendente | 2 circuiti<br>(doppia pompa + doppia caldaia)<br>indipendente |
| Lancia acqua calda / vapore       |   |   |   |

| <b>Conessioni idriche</b>   | Aulika Top RI                       | Aulika Top                          | Aulika Mid         |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Alimentazione idrica        | serbatoio autonomo<br>e rete idrica | serbatoio autonomo                  | serbatoio autonomo |
| Allacciamento a rete idrica | di serie - 3/4"                     | come optional (con kit rete idrica) | no                 |

| <b>Capacità</b>            | Aulika Top RI   | Aulika Top      | Aulika Mid      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Contenitore caffè in grani | 1 kg            | 1 kg            | 1 kg            |
| Contenitore acqua          | 4 l, removibile | 4 l, removibile | 4 l, removibile |
| Capacità fondi             | 40              | 40              | 18              |

| <b>Caratteristiche varie</b>                                   | Aulika Top RI   | Aulika Top  | Aulika Mid                                  |
|--|---|---|---|
| Cappuccinatore   | Pinless Wonder;<br>completamente automatico<br>e inserito nel naso della macchina | Pinless Wonder;<br>completamente automatico<br>e inserito nel naso della macchina | Siluro su lancia vapore                     |
| Macinacaffè  | con macine coniche in acciaio   | con macine coniche in acciaio   | con macine coniche in acciaio               |
| Regolazione della macinatura                                   | manuale, 8 livelli  | manuale, 8 livelli  | manuale, 8 livelli                          |
| Regolazione aroma caffè  | manuale, da 6 a 10 gr in 6 step   | manuale, da 6 a 10 gr in 6 step   | manuale, da 6 a 10 gr in 6 step             |
| Preinfusione elettronica                                       | sì  | sì  | sì  |
| Erogazione contemporanea di 2 tazze di caffè                   | sì  | sì  | sì  |
| Regolazione in altezza dell'erogatore caffè                    | sì (85-105 mm)  | sì (85-105 mm)  | sì (85-105 mm)                              |
| Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm) | sì, con erogatore<br>in posizione arretrata                                       | sì, con erogatore<br>in posizione arretrata                                       | sì, con erogatore<br>in posizione arretrata |

| <b>Interfaccia</b>                             | Aulika Top RI | Aulika Top | Aulika Mid |
|--|---------------|------------|------------|
| Display grafico con icone e messaggi di testo  | sì            | sì         | sì         |
| Bevande cappuccino / latte macchiato one touch | sì            | sì         | no         |

| <b>Certificazione</b>                                   | Aulika Top RI | Aulika Top | Aulika Mid |
|---|---------------|------------|------------|
| Omologazione secondo normativa professionale 60335-2-75 | sì            | sì         | sì         |

\*Fornito in imballo separato; installazione a carico dell'operatore.



**Aulika Focus**



**Lirika Plus**



**Lirika**

| <b>Caratteristiche strutturali</b>      | Aulika Focus       | Lirika Plus        | Lirika             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensioni (l x h x p)                  | 334 x 380 x 452 mm | 215 x 381 x 430 mm | 215 x 381 x 430 mm |
| Peso                                    | 15 kg              | 7 kg               | 7 kg               |
| Colore                                  | full silver        | silver / black     | black              |
| Base per extra capacità fondi caffè     | no                 | no                 | no                 |
| Cassetto accessori integrato nella base | no                 | no                 | no                 |

| <b>Caratteristiche elettriche</b> | Aulika Focus | Lirika Plus | Lirika     |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Alimentazione elettrica           | 230V/50 Hz   | 230V/50 Hz  | 230V/50 Hz |
| Potenza assorbita                 | 1400 W       | 1850 W      | 1850 W     |

| <b>Caratteristiche idrauliche</b> | Aulika Focus  | Lirika Plus  | Lirika       |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|
| Sistema idraulico                 | 2 circuiti<br>(doppia pompa + doppia caldaia)<br>indipendente | monocircuito | monocircuito |
| Lancia acqua calda / vapore       |   | con pannello | indipendente |

| <b>Conessioni idriche</b>   | Aulika Focus       | Lirika Plus        | Lirika             |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alimentazione idrica        | serbatoio autonomo | serbatoio autonomo | serbatoio autonomo |
| Allacciamento a rete idrica | no                 | no                 | no                 |

| <b>Capacità</b>            | Aulika Focus      | Lirika Plus       | Lirika            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contenitore caffè in grani | 350 gr            | 500 gr            | 500 gr            |
| Contenitore acqua          | 2,2 l, removibile | 2,5 l, removibile | 2,5 l, removibile |
| Capacità fondi             | 18                | 15                | 15                |

| <b>Caratteristiche varie</b>                                   | Aulika Focus  | Lirika Plus                         | Lirika                 |
|--|---|-------------------------------------|------------------------|
| Cappuccinatore   | Pinless Wonder;<br>completamente automatico<br>e inserito nel naso della macchina | Siluro optional                     | Siluro optional        |
| Macinacaffè  | con macine coniche in acciaio   | con macine in ceramica              | con macine in ceramica |
| Regolazione della macinatura                                   | manuale, 8 livelli  | sì                                  | sì                     |
| Regolazione aroma caffè  | manuale, da 6 a 10 gr in 6 step   | sì (leggero 6,5, medio 8, forte 10) | aroma fisso            |
| Preinfusione elettronica                                       | sì  | sì                                  | sì                     |
| Erogazione contemporanea di 2 tazze di caffè                   | sì  | sì                                  | sì                     |
| Regolazione in altezza dell'erogatore caffè                    | sì (85-105 mm)  | sì (105-145 mm)                     | sì (105-145 mm)        |
| Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm) | sì, con erogatore<br>in posizione arretrata                                       | sì                                  | sì                     |

| <b>Interfaccia</b>                             | Aulika Focus                       | Lirika Plus | Lirika |
|--|------------------------------------|-------------|--------|
| Display grafico con icone                      | sì (con icone e messaggi di testo) | sì          | sì     |
| Bevande cappuccino / latte macchiato one touch | sì                                 | no          | no     |

| <b>Certificazione</b>                                   | Aulika Focus | Lirika Plus | Lirika |
|---|--------------|-------------|--------|
| Omologazione secondo normativa professionale 60335-2-75 | sì           | sì          | sì     |



Astra



Refrigeratore Astra a compressore per mantenere fresco il latte con una capacità di 4 litri.

Si può abbinare sia ai modelli Aulika (esclusa la versione Focus) sia ai modelli Lirika.

## Dati tecnici

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (l x h x p) | 225 x 340 x 467 mm |
| Peso                   | 11 kg              |
| Alimentazione          | 220-230V/50-60 Hz  |
| Potenza assorbita      | 96 W               |
| Capacità               | 4 l                |
| Gruppo frigorifero     | a compressore      |

Milk Cooler



Mantenitore per conservare il latte con una capacità di 1 litro. Il raffreddamento viene generato mediante un sistema refrigerante detto di Peltier privo di CFC.

## Dati tecnici

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (l x h x p) | 150 x 215 x 190 mm |
| Peso                   | 1,7 kg             |
| Alimentazione          | 100-240V/50-60 Hz  |
| Potenza assorbita      | 20 W               |
| Capacità               | 1 l                |

Base Aulika Mid



Base in metallo verniciato e ABS mat black, predisposto in family feeling con Aulika Mid, con 2 cassetti per riporre bustine di zucchero, palettine, ecc.  
Se ne consiglia l'abbinamento alla macchina se si utilizza il Milk Cooler o il refrigeratore Astra.

Cappuccinatore Siluro Lirika



Cappuccinatore Siluro in acciaio inox da applicare alla lancia vapore per l'erogazione di cremosi cappuccini e bevande latte.  
Può essere utilizzato anche in combinazione con il Milk Cooler.

## SOLUZIONI A MISURA DELLE VOSTRE ASPETTATIVE.

Saeco da molti anni sviluppa progetti in partnership con importanti player del mondo del caffè fuori casa.

La volontà dell'azienda di essere sempre più vicina alle esigenze del mercato e dei suoi protagonisti porta allo sviluppo di soluzioni customizzate.

Soluzioni che si concretizzano, oltre che nelle fasi di sviluppo e vendita, anche nel quotidiano, grazie al solido supporto after-sales.

Saeco inoltre mette a disposizione un team dedicato e un insieme di tools on-line e off-line che affiancano ogni giorno il cliente, per quanto riguarda il supporto informativo, tecnico, di ricambistica e accessori.

Saeco, il vostro partner ideale.





[www.vending.saeco.com](http://www.vending.saeco.com)  
[www.saecovending.it](http://www.saecovending.it)