



Professional Katalog

 **Saeco**

Espresso Feeling



Saeco

Das Unternehmen
Vending & Professional Produktübersicht

4-7

Produkte

Siebträger

Aroma Compact SE 100/200
Aroma SE 300/400
Steel SE 200

8-15

Hercules Dosiermühle

16-17

Royal

Royal Coffee Bar

18-19

Phedra Horeca

Phedra Horeca Cappuccino

20-23

Idea

Idea Coffee Module
Idea Coffee & Milk Module
Idea Zubehör Module

24-33

Wasserfilter

34-35

Das Unternehmen



Die weltweite Spitze in Sachen Kaffeespezialitäten.

Qualität genießen

Saeco steht für exzellenten Kaffeegenuss und nachhaltige Entwicklung. Ob zu Hause, im Büro oder im Café – Saeco ist überall, wo Menschen guten Kaffee, gute Qualität und verantwortungsvolles Handeln zu schätzen wissen. Mit 25 Jahren Innovationsführerschaft und Erfolg in den wichtigsten Märkten der Welt hat die Saeco International Group es sich nun zum Ziel gemacht, auch die Marktführerschaft im Vending- und Professional-Bereich zu übernehmen.

Um dieses Ziel zu erreichen, verstärken wir unser Engagement in allen Bereichen der Saeco Vending Division – von der Entwicklung über die Forschung bis zur Produktion.

Nachhaltige Entwicklung

Positive Einstellung, Integrität, Kundenorientierung, Qualität und Teamwork bilden das Rückgrat aller Aktivitäten bei Saeco. Es ist uns elementar wichtig, im Einklang mit der Natur und unserer Umgebung zu arbeiten. So verfolgen wir bei Saeco aus Überzeugung eine nachhaltige Entwicklung, die Umwelt, Wirtschaftlichkeit und Gesellschaft harmonisch vereint.

Getreu unserer Grundphilosophie "Espresso Feeling", entwickeln wir immer neue Innovationen und verbessern weiterhin die herausragende Qualität unserer Produkte. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um jeden, der mit unseren Maschinen in Kontakt kommt, mehr als zufrieden zu stellen – ein Versprechen, auf das Sie sich verlassen können.

Vending & Professional Produktübersicht

Vending Rundumlösungen



Office One Royal Coffee Bar Royal Office

Office



Phedra Espresso Phedra Instant Rubino 200

Table Top



Cristallo 400 Cristallo 600 Atlante 500 Atlante 700

Standgeräte Hot



Corallo Aliseo Hot & Snack Diamante

Standgeräte Snack & Food

Professionell genießen



Aroma Compact SE 100 Aroma Compact SE 200

Manual



Aroma SE 200 Aroma SE 300 Steel SE 200 Mühle Hercules

Super-automatic



Royal Coffee Bar Phedra Cappuccino Idea Cappuccino + Idea Milk



Idea Payment Box + Idea Coffee Idea de Luxe + Idea Cups Idea Duo Idea Lio



Für exzellenten Espressogenuss und zufriedene Kunden.

Aroma Compact SE



Die Aroma Compact SE ist mit 1 oder 2 Brühgruppen erhältlich und verfügt in einem kompakten Gehäuse über dieselbe Spitzentechnologie, wie die Aroma SE.

Steel SE 200



Das professionelle Siebträgergerät Steel SE 200 ist mit zwei Brühgruppen, elektronischem Vorbrühsystem und elektronisch programmierbarer Tassenfüllmenge ausgestattet.

Aroma SE



Die Aroma SE ist mit 2 oder 3 Brühgruppen erhältlich und wurde entworfen, um alle professionellen Ansprüche zu erfüllen. Die Anwendung ist kinderleicht und der Espresso exzellent.

Hercules



In Kombination mit dem Dosiermahlwerk Hercules bieten alle Saeco Siebträger das ideale Leistungsprofil für zahlreiche Aufstellorte – vom kleinsten Café bis zur größten Bar oder einem Restaurant.

Aroma Compact SE 100/200



Sowohl die SE Compact 100 (1 Brühgruppe) als auch die SE Compact 200 (2 Brühgruppen) sind mit elektronischem Vorbrühsystem und elektronisch programmierbarer Tassenfüllmenge ausgestattet.

Ausstattungsmerkmale

- Vorgeheizte Brühgruppe sorgt immer für die optimale Temperatur – unabhängig davon, ob ein Brühvorgang läuft oder nicht. Je nach Kaffeemischung können verschiedene Thermostate verwendet werden
- Doppeltes Vorbrüh-System: mechanisch oder elektronisch und mechanisch
- Hauptschalter mit 3 Positionen: volle/reduzierte Leistung und Energiesparmodus für elektrische Heizung
- Teflonbeschichtete, volumetrische Dosiereinrichtung

Zubehör

- Kapsel-Vorrichtung



Technische Daten

Aufbau

	Aroma Compact SE 100	Aroma Compact SE 200
Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	420 x 530 x 540	570 x 530 x 540
Gewicht	37 kg	43 kg
Material Rahmen	hitzebeständiger Stahl	hitzebeständiger Stahl
Material Gehäuse	ABS/rostfreier/lackierter Stahl	ABS/rostfreier/lackierter Stahl

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Leistung bei maximaler Energie	3200 W	3200 W
Leistung bei reduzierter Energie	2200 W	2200 W
Beheizte Tassenabstellfläche (230 V~)		•

Wasservorrichtungen

Boilerkapazität	4,9 l	4,9 l
Material Boiler	Kupfer	Kupfer
Unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser	•	•
Beheizte Brühgruppen aus verchromtem Messing	1	2
Dampfentnahmerohr aus rostfreiem Stahl	1	1
Heißwasserauslauf aus rostfreiem Stahl	1	1
Manometer für Boiler- und Pumpendruck	•	•
Wasserstandskontrolle für Boiler	•	•
Boilerbefüllung automatisch/manuell	•/-	•/-
Volumetrische Pumpe (eingebaut)	•	•
Rücklaufsperr	•	•

Wasseranschlüsse

Wasserversorgung / Standard	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Wasseranschluss	3/8" (1-8 bar)	3/8" (1-8 Bar)
Wasserfilter	optional	optional

Weitere Funktionen

Kaltwasservormischung für Heißwasser	•	•
Elektronisches Vorbrühsystem	•	•
Elektronisch programmierbare Tassenfüllmengen	•	•
Kapselvorrichtung	optional	optional
Anzahl Produktwahltasten	5	10

Leistungen

Dampfbezug kg/h	2,56	2,56
Heißwasserbezug/Std. (Tasse, 150 ml)	120	120
Kaffeezubereitung/Std. (Espresso, 30 ml in 25-30 Sek.)	150	300



Aroma SE 200/300



Die Aroma Linie wurde entwickelt, um allen professionellen Ansprüchen gerecht zu werden und ist der Inbegriff der hochwertigen Technologie, für die Saeco bekannt ist. Die SE Siebträgergeräte sind mit elektronischem Vorbrühsystem und elektronisch programmierbarer Tassenfüllmenge

Ausstattungsmerkmale

- Die vorgeheizte Brühgruppe sorgt immer für die optimale Temperatur und zwar unabhängig davon, ob ein Brühvorgang läuft oder nicht. Je nach Kaffeemischung können verschiedene Thermostate verwendet werden
- Doppeltes Vorbrüh-System: mechanisch oder elektronisch und mechanisch
- Herausragende Boiler-Kapazität – eine der größten auf dem Markt
- Hauptschalter mit 3 Positionen: volle/reduzierte Leistung und Energiesparmodus für elektrische Heizung
- Teflonbeschichtete, volumetrische Dosiereinrichtung

Zubehör

- Digital-Display
- Kapsel-Vorrichtung



Aroma SE 200



Aroma SE 300

Technische Daten

Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	760 x 530 x 540	970 x 530 x 540
Gewicht	75 kg	90 kg
Material Rahmen	hitzebeständiger Stahl	hitzebeständiger Stahl
Material Gehäuse	ABS/rostfreier/lackierter Stahl	ABS/rostfreier/lackierter Stahl

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	400V/50Hz 3N~	400V/50Hz 3N~
Leistung bei maximaler Energie	5000 W	6000 W
Leistung bei reduzierter Energie	3500 W	4200 W
Beheizte Tassenabstellfläche (230 V~)	180 W	240 W

Wasservorrichtungen

Boilerkapazität	13 l	21 l
Material Boiler	Kupfer	Kupfer
Unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser	•	•
Beheizte Brühgruppen aus verchromtem Messing	2	3
Dampfentnahmerohr aus rostfreiem Stahl	2	3
Heißwasserauslauf aus rostfreiem Stahl	1	1
Manometer für Boiler- und Pumpendruck	•	•
Wasserstandskontrolle für Boiler	•	•
Boilerbefüllung automatisch/manuell	•	•
Volumetrische Pumpe (eingebaut)	•	•
Rücklaufsperr	•	•

Wasseranschlüsse

Wasserversorgung / Standard	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Wasseranschluss	3/8" (1-8 bar)	3/8" (1-8 Bar)
Wasserfilter	optional	optional

Weitere Funktionen

Kaltwasservormischung für Heißwasser	•	•
Elektronisches Vorbrühsystem	•	•
Elektronisch programmierbare Tassenfüllmengen	•	•
Kapselvorrichtung	optional	optional
Anzahl Produktwahltasten	11	16

Leistungen

Dampfbezug kg/h	6,9	9,5
Heißwasserbezug/Std. (Tasse, 150 ml)	300	350
Kaffeezubereitung/Std. (Espresso, 30 ml in 25-30 Sek.)	300	450



Steel SE 200



Steel SE 200

Das professionelle Siebträgergerät Steel SE 200 ist mit zwei Brühgruppen, elektronischem Vorbrühsystem und elektronisch programmierbarer Tassenfüllmenge ausgestattet.

Ausstattungsmerkmale

- Die vorgeheizte Brühgruppe sorgt immer für die optimale Temperatur und zwar unabhängig davon, ob ein Brühvorgang läuft oder nicht. Je nach Kaffeemischung können verschiedene Thermostate verwendet werden
- Doppeltes Vorbrüh-System: mechanisch oder elektronisch und mechanisch
- Herausragende Boiler-Kapazität – eine der größten auf dem Markt
- Hauptschalter mit 3 Positionen: volle/reduzierte Leistung und Energiesparmodus für elektrische Heizung
- Teflonbeschichtete, volumetrische Dosiereinrichtung

Zubehör

- Kapsel-Vorrichtung

Technische Daten

Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	625 x 472 x 510
Gewicht	49 kg
Material Rahmen	hitzebeständiger Stahl
Material Gehäuse	ABS/rostfreier/lackierter Stahl

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	400V/50Hz 3N~
Leistung bei maximaler Energie	5000 W
Leistung bei reduzierter Energie	3500 W
Beheizte Tassenabstellfläche (230 V~)	180 W

Wasservorrichtungen

Boilerkapazität	13 l
Material Boiler	Kupfer
Unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser	2
Beheizte Brühgruppen aus verchromtem Messing	2
Dampfentnahmerohr aus rostfreiem Stahl	1
Heißwasserauslauf aus rostfreiem Stahl	1
Manometer für Boiler- und Pumpendruck	1
Wasserstandskontrolle für Boiler	•
Boilerbefüllung automatisch/manuell	•
Volumetrische Pumpe (eingebaut)	•
Rücklaufsperr	•

Wasseranschlüsse

Wasserversorgung / Standard	Festwasseranschluss
Wasseranschluss	3/8" (1-8 Bar)
Wasserfilter	optional

Weitere Funktionen

Kaltwasservormischung für Heißwasser	•
Elektronisches Vorbrühsystem	•
Elektronisch programmierbare Tassenfüllmengen	•
Kapselvorrichtung	optional
Anzahl Produktwahltasten	10

Leistungen

Dampfbezug kg/h	6,9
Heißwasserbezug/Std. (Tasse, 150 ml)	300
Kaffeezubereitung/Std. (Espresso, 30 ml in 25-30 Sek.)	300



Hercules Dosiermühle



Hercules Dosiermühle

Technische Daten

Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	230 x 670 x 270
Gewicht	16,4 kg
Material Rahmen	Aluminium

Weitere Funktionen

Einphasenstrom	230V/50Hz
Motor	650W/1400 Umdrehungen/min
Bohnenbehälter	1
Kapazität Bohnenbehälter	1,5 kg
Scheibenmahlwerk Ø 83 mm aus gehärtetem Stahl	•
Dosiereinheit aus Aluminium	•
Automatische Kaffeemahlung nach Entnahme von 6 Portionen	•
Manuelle Kaffeemahlung durch den Bediener	•
Möglichkeit der Kaffeedosierung	5,5 - 9 g



Die Dosiermühle Hercules ist die ideale Ergänzung zu jedem professionellen Siebträgergerät. Die Bohnen werden in wenigen Sekunden gemahlen – dadurch bleibt das volle Aroma eines guten Kaffees erhalten. Darüber hinaus bietet die Hercules die Möglichkeit, die Kaffeemahlmenge individuell nach Geschmack zu dosieren und gibt so jedem Espresso und Kaffee seine persönliche Note.

Ausstattungsmerkmale

- Mahlwerk aus gehärtetem Stahl (Ø 83 mm)
- Automatische Kaffeemahlung nach Entnahme von 6 Portionen
- Einstellbare Kaffeemehlmenge von 5,5 bis 9 g

Royal Coffee Bar



Jedes „Office“ verdient eine leistungsstarke Saeco.

Royal Coffee Bar

Der vollautomatische Kaffeeautomat Royal Coffee Bar ist benutzerfreundlich, vielseitig und ideal für kleine Büros geeignet. Neben Espresso in Spitzenqualität bietet er auch heißes Wasser für Tee.

Milch kann manuell mit der Dampfdüse oder per Knopfdruck mit dem Cappuccinatore aufgeschäumt werden. Weiter kann der Royal Coffee Bar Tassen vorwärmen und die Tassenfüllmengen sind elektronisch programmierbar.

Ausstattungsmerkmale

- Saeco Brühgruppe: exzellenter Espresso, einfache Reinigung und Wartung
- Einstellbare Kaffeepulvermenge (6-9 g)
- Doppelboiler: Kaffeeboiler aus Aluminium mit Edelstahl-Spirale und Schnelldampf
- Heißwasser-/Dampfdüse
- Automatischer Cappuccinatore
- Beheizte Tassenabstellfläche
- Festwasseranschluss
- Individualisierbare Einstellungen
- Gleichzeitige Zubereitung von zwei Tassen
- Zusatzfach für vorgemahlene Kaffeebohnen
- Automatisches Entkalkungsprogramm

Zubehör

- Wasserfilter

Technische Daten

Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	380 x 395 x 470
Gewicht	15 kg
Material Rahmen	Metall
Material Gehäuse	ABS
Wassertank	abnehmbar

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	230-240 V/50 Hz - 120-220 V/60 Hz
Leistung	1500 W

Wasservorrichtungen

Heißwasser-/Dampfennehmerrohr

Wasseranschlüsse

Wasserversorgung	Festwasseranschluss oder integrierter Wassertank 2,4 l
Wasseranschluss	3/4" (1-8 Bar)

Weitere Funktionen

Bohnenbehälter	1
Wassertank	1
Kapazität Bohnenbehälter	300 g
Kapazität Kaffeesatzbehälter	30
Dosiermahlwerk mit Kegelmahlwerk aus Stahl	•
Brühgruppe	6-9 g
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	•
Mahlgradeinstellung	•
Elektronisches Vorbrühsystem	•
Elektronisch programmierbare Tassenfüllmengen	•
Optionales Vormahlen	•
Digitales Display	•
Schwenksockel	•
Anzahl Produktwahltasten	5
Anzahl Vorwahltasten	1

Leistungen

Heißwasserbezug/Std. (Tasse, 150 ml)	140
Kaffe Zubereitung/Std. (Espresso, 30 ml)	30

zertifiziert nach CE, VDE und CSA





Vielseitiger Halbautomat für Liebhaber von Exklusivität.

Phedra Horeca



Die Phedra Horeca ist ein äußerst vielseitiger Halbautomat für Spitzenleistung auf engstem Raum, perfekt für den HORECA-Bereich und kleinere Büros. Er ist in der Version Cappuccino erhältlich und für die Ausgabe von bis zu 16 verschiedene Produkte (8 über Direktanwahltasten) gedacht.

Phedra Horeca setzt mit seinen technischen Lösungen einen Maßstab für diese Marktnische und ist der einzige Kaffeeautomat auf dem Markt, der einen so kompakten Aufbau mit der Zubereitung von Getränken auf Basis von frischer Milch vereint.

Ausstattungsmerkmale

- Einfache, benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCDDisplay und 8 übersichtlichen Produktwahltasten.
- Sehr professioneller Ausgabebereich aus robustem Edelstahl.
- Große Produktbehälter: 1 Bohnenbehälter und 3 Behälter für lösliche Produkte

Phedra Horeca Cappuccino



Die Phedra Horeca Cappuccino ist das erste Table Top Gerät mit Frischmilchzubereitung und für die Ausgabe von bis zu 14 verschiedenen Produkten (8 über Direktwahl-tasten) geeignet. Sie ist ein äußerst vielseitiger Halbautomat für Spitzenleistung auf engstem Raum und perfekt für den HORECA-Bereich und kleinere Büros geeignet.

Phedra Horeca Cappuccino

Ausstattungsmerkmale

- Saeco Brühgruppe mit dem neuen Vorheizsystem Saeco Power Boost für exzellenten Espresso
- Frischgebrühter Kaffee oder Espresso aus ganzen Bohnen
- Reinigungsprogramm Milchsystem
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCD-Display und übersichtlichen Produktwahl-tasten
- Hochwertiger Ausgabebereich aus Edelstahl
- Möglichkeit das neue Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry zu verwenden
- Energiesparmodus

Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 8 Tasten für die direkte Getränkeanwahl
- 1 Produktwahl-taste für Vorauswahl
- Übersichtliches LCD-Display

Zubehör

- Milchkühler (Kapazität 1 oder 4 l)
- Kit Münzbox
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für USB-Stick (ausschließlich für Software-Updates)
- Kit EVA-DTS 6.0 mit serieller Verbindung
- Kit für EVA-DTS 6.0 mit Infrarotverbindung

Technische Daten

Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	395 x 714 x 430
Gewicht	38,5 kg
Material Rahmen	lebensmittelgeeignetem PP
Material Gehäuse	verzinkter, lackierter Stahl

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	1250 W

Wasservorrichtungen

Boiler	2
Boilerkapazität	300 cm ³
Material Boiler	Messing-TEA beschichtet
Durchlauferhitzer	Edelstahl

Wasseranschlüsse

Wasserversorgung	Festwasseranschluss
Wasseranschluss	3/8" (1-8 Bar)

Weitere Funktionen

Bohnenbehälter	1
Instantproduktbehälter	3
Mischer	2
Brühgruppe	9 g
Anzahl Produktwahl-tasten	8
Anzahl Vorwahl-tasten	1
Integrierter Cappuccinatore	1

Produktkapazitäten

Kaffeebohnen	1,0 kg
Instantkaffee	0,33 kg
Milchpulver	0,65 kg
Milchkühler	1 oder 4 l
Schokopulver	1,75 kg
Tee	1,5 kg





Vielseitig und perfekt kombinierbar.

Idea

Die vollautomatischen Kaffeeautomaten der Idea Linie bieten wahrhaft innovative und überzeugende Konzepte an.

Diese modularen Kaffeevollautomaten wurden entworfen, um jeglichen Bedürfnissen in Bar, Hotel oder Restaurant gerecht zu werden und dabei die Arbeit zu erleichtern, um einen schnellen und effizienten Service zu ermöglichen. Höchste Professionalität auf engstem Raum. Spitzentechnologie für Höchstleistungen in ansprechendem Design.

Ausstattungsmerkmale

- Alle Brühmodule sind mit drei separaten Wasserkreisläufen ausgestattet, so dass Kaffee, heißes Wasser und Dampf gleichzeitig bezogen werden können – ein sehr effektiver Weg, um Zeit zu sparen.
- Jederzeit eine perfekte Tasse Kaffee, dank der drei separaten Wasserkreisläufe, die für eine konstante Temperatur sorgen.
- Cappuccino oder Latte Macchiato mit viel Milchschaum dank Cappuccinatore (Idea Cappuccino and Idea Duo).
- Die Brühgruppe ist abnehmbar und kann einfach unter laufendem Wasser gereinigt werden, ohne chemische Produkte oder aufwendige Wartungsarbeiten.
- Abnehmbare Kaffeemahlwerke für einfache Instandhaltung (Idea Duo).

Idea Coffee Module



Idea Coffee (Kaffee)

Der Grundstein zur professionellen Kaffeezubereitung, ausgerüstet mit großzügigen Behältern für Kaffeebohnen und Kaffeesatz. Die beeindruckende Effizienz der Idea Coffee kann noch zusätzlich mit den ergänzenden Modulen gesteigert werden.

Ausstattungsmerkmale

- Kaffeezubereitung/Stunde (30 ml-Tassen): 150
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 2,1 kg
- Kapazität Kaffeesatzbehälter: 100 Portionen
- Profi mahlwerk mit Ø 64 mm Mahlscheiben

Zubehör

- Pumpe / unabhängiger Wassertank
- VerbindungsKit zur Kombinierung mehrerer Module

Idea de Luxe (Kaffee + Heißwasser + Dampf)

Dieses Modul kann dank zweier unabhängiger Boiler aus Edelstahl gleichzeitig Kaffee, Heißwasser und Dampf erzeugen.

Ausstattungsmerkmale

- Kontinuierlicher Dampfbezug
- Heißwasserzubereitung/Stunde (150 ml-Tassen): 400
- Kaffeezubereitung/Stunde (30 ml-Tassen): 150
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 2,1 kg
- Kapazität Kaffeesatzbehälter: 100 Portionen
- Profi mahlwerk mit Ø 64 mm Mahlscheiben
- Gleichzeitige Zubereitung von Kaffee, Heißwasser und Dampf dank 3 separater Wasserkreisläufe
- Unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser

Zubehör

- Pumpe / unabhängiger Wassertank
- VerbindungsKit zur Kombinierung mehrerer Module

Technische Daten

Aufbau

	Idea Coffee	Idea De Luxe
Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	527 x 673 x 540	527 x 673 x 540
Gewicht	57 kg	63 kg
Material Rahmen	vorverzinkter, lackierter Stahl	vorverzinkter, lackierter Stahl
Material Gehäuse	ABS + Polykarbonat / rostfreier Stahl	ABS + Polykarbonat / rostfreier Stahl

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	208-220 V/60 Hz - 230-240 V/50 Hz	208-220 V/60 Hz - 230-240 V/50 Hz
Leistung	1700 W	3250 W

Wasservorrichtungen

Boilerkapazität	1,7 l	1,7 l
Material Kaffeeboiler	Messing	Messing
Material Dampfboiler		Rostfreier Stahl
Unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser		•
Dampfentnahmerohr aus rostfreiem Stahl		•
Heißwasserauslauf aus rostfreiem Stahl		•

Wasseranschlüsse

Wasserversorgung / Standard	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Wasserversorgung / Optional	Kit Wassertank	Kit Wassertank
Wasseranschluss	3/4" (1-8 Bar)	3/4" (1-8 Bar)

Weitere Funktionen

Bohnenbehälter	1	1
Kapazität Bohnenbehälter	2,1 kg	2,1 kg
Kapazität Kaffeesatzbehälter	100 Portionen	100 Portionen
Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen	•	•
Profi mahlwerk mit Ø 64 mm Mahlscheiben	•	•
Brühgruppe, Möglichkeit der Kaffeedosierung	7-15 g	7-15 g
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	•	•
Mahlgradeinstellung	•	•
Elektronisches Vorbrühsystem	•	•
Elektronische Mahlmengeneinstellung	•	•
Elektronisch programmierbare Tassenfüllmengen	•	•
2. Kaffeesorte, gemahlener Kaffee	•	•
Tassenwärmer	•	•
Automatisches Tassenzählwerk	•	•
Elektronisches LCD Display	•	•
Anzahl Produktwahltasten	5	6
Anzahl Vorwahltasten	2	2

Leistungen

Kontinuierlicher Dampfbezug		•
Heißwasserbezug/Std. (Tasse, 150 ml)		400
Kaffeezubereitung/Std. (Espresso, 30 ml)	150	150



Idea De Luxe
+ Idea Cups

Idea Coffee & Milk Module



Die Idea Coffee + Milk Module bereiten auf Knopfdruck nicht nur exzellenten Espresso zu, sondern mit dem integrierten, selbstreinigenden Cappuccinatore auch Milchschaumspezialitäten wie Latte Macchiato und Cappuccino – dank drei getrennter Wasserkreisläufe sogar gleichzeitig.

Idea Cappuccino (Kaffee + Heißwasser + Dampf + Milchschaumspezialitäten) 1 Mahlwerk

Ausstattungsmerkmale

- Kontinuierlicher Dampfbezug
- Heißwasserzubereitung/Stunde (150 ml-Tassen): 400
- Kaffeezubereitung/Stunde (30 ml-Tassen): 150
- Cappuccino-Zubereitung/Stunde (150 ml-Tassen): 60
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 2,1 kg
- Kapazität Kaffeesatzbehälter: 100 Portionen
- Profi mahlwerk mit Ø 64 mm Mahlscheiben
- Cappuccinatore
- Gleichzeitige Zubereitung von Kaffee, Heißwasser und Dampf dank 3 separater Wasserkreisläufe
- Unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser

Zubehör

- Mehrsprachiges HORECA Bedienfeld
- Pumpe / unabhängiger Wassertank
- VerbindungsKit zur Kombination mehrerer Module

Idea Duo (Kaffee + Heißwasser + Dampf + Milchschaumspezialitäten) 2 Mahlwerke

Ausstattungsmerkmale

- Kontinuierlicher Dampfbezug
- Heißwasserzubereitung/Stunde (150 ml-Tassen): 400
- Kaffeezubereitung/Stunde (30 ml-Tassen): 150
- Cappuccino-Zubereitung/Stunde (150 ml-Tassen): 60
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 2,1 kg
- Kapazität Kaffeesatzbehälter: 100 Portionen
- 2 Profi mahlwerke mit Ø 64 mm Mahlscheiben
- Cappuccinatore
- Gleichzeitige Zubereitung von Kaffee, Heißwasser und Dampf dank 3 separater Wasserkreisläufe
- Unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser


Zubehör

- Mehrsprachiges HORECA Bedienfeld
- Pumpe / unabhängiger Wassertank
- VerbindungsKit zur Kombination mehrerer Module

Technische Daten	Idea Cappuccino	Idea Duo
Aufbau		
Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	527 x 673 x 540	527 x 673 x 540
Gewicht	63 kg	65 kg
Material Rahmen	vorverzinkter, lackierter Stahl	vorverzinkter, lackierter Stahl
Material Gehäuse	ABS + Polykarbonat / rostfreier Stahl	ABS + Polykarbonat / rostfreier Stahl
Elektrische Eigenschaften		
Netzspannung	230V/50Hz 400V/50Hz 2N~	230V/50Hz 400V/50Hz 2N~
Leistung	3250 W	3300 W
Wasservorrichtungen		
Boilerkapazität	1,7 l	1,7 l
Material Kaffeeboiler	Messing	Messing
Material Dampfboiler	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser	•	•
Dampfentnahmerohr aus rostfreiem Stahl	•	•
Heißwasserauslauf aus rostfreiem Stahl	•	•
Wasseranschlüsse		
Wasserversorgung / Standard	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Wasserversorgung / Optional	Kit Wassertank	Kit Wassertank
Wasseranschluss	3/4" (1-8 Bar)	3/4" (1-8 Bar)
Weitere Funktionen		
Bohnenbehälter	1	2
Kapazität Bohnenbehälter	2,1 kg	2,1 kg
Kapazität Kaffeesatzbehälter	100 Portionen	100 Portionen
Integrierter Cappuccinatore	•	•
Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen	•	•
Profi mahlwerk mit Ø 64 mm Mahlscheiben	1	2
Brühgruppe, Möglichkeit der Kaffeedosierung	7-15 g	7-15 g
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	•	•
Mahlgradeinstellung	•	•
Vorbrühsystem	•	•
Elektronische Mahlmengeneinstellung	•	•
Elektronisch programmierbare Tassenfüllmengen	•	•
2. Kaffeesorte, gemahlener Kaffee	•	•
Tassenwärmer	•	•
Automatisches Tassenzählwerk	•	•
Elektronisches LCD Display	•	•
Mehrsprachiges HORECA Bedienfeld	optional	optional
Anzahl Produktwahltasten	9	9
Leistungen		
Kontinuierlicher Dampfbezug	•	•
Heißwasserbezug/Std. (Tasse, 150 ml)	400	400
Kaffeezubereitung/Std. (Espresso, 30 ml)	150	150



Idea Cappuccino
+ Idea Milk



Die Kaffeevollautomaten der Idea Linie passen sich optimal allen Bedürfnissen an – dank der Idea Zubehör-Module. Mit dem Verbindungs-kit lassen sie sich schnell und einfach an alle Idea Coffee und Idea Coffee + Milk Module anschließen.

Idea Cups

Das Idea Cups Modul kann auf kleinstem Raum bis zu 45 Tassen verstauen – die ideale Lösung für alle Betriebe, in denen täglich größere Mengen Kaffee genossen werden.

Ausstattungsmerkmale

- Beheizte Tassenabstellfläche
- 2 Tassenkörbe mit Platz für je max. 45 Espressotassen

Zubehör

- Verbindungs-kit zur Kombination mehrerer Module

Idea Milk

Dieses Modul ist mit einem Kompressor-Kühlsystem ausgestattet – so steht jederzeit gekühlte Milch zum Aufschäumen zur Verfügung. Die Temperatur der Milch kann über den integrierten Thermostat eingestellt werden. Zusätzlich verfügt Idea Milk über eine beheizte Tassenabstellfläche.

Ausstattungsmerkmale

- Kompressor-Kühlsystem
- Einstellbarer Thermostat
- Beheizte Tassenabstellfläche
- Milchbehälter aus Edelstahl

Zubehör

- Verbindungs-kit zur Kombination mehrerer Module



Idea Cups



Idea Milk

Technische Daten

Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	527 x 673 x 540	527 x 673 x 540
Gewicht	30 kg	37,7 kg
Material Rahmen	vorverzinkter, lackierter Stahl	vorverzinkter, lackierter Stahl
Material Gehäuse	ABS + Polycarbonat / rostfreier Stahl	ABS + Polycarbonat / rostfreier Stahl
Material Tassenkorb	rostfreier Stahl	
Material Milchbehälter		rostfreier Stahl

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Leistung	320 W	230 W
Leistung Kühlaggregat		70 W

Weitere Funktionen

Beheizte Tassenabstellfläche	2	1
Kapazität Tassenkorb	45 Espressotassen	
Kapazität Milchbehälter		3,6 l
Volumen Kühlraum		8 l
Einstellbare Kühltemperatur		-15°C / 8°C
Kühleinheit		Kompressor
Kühlmittel		R 134A


Lieferung ohne Seitenteile
(können separat bestellt werden)



Idea De Luxe + Idea Cups



Idea Cappuccino + Idea Milk



Idea Lio

Die Idea Lio gibt heiße Instantgetränke aus, wie Schokolade oder Malzkaffee, und ergänzt die Serie der Frühstücksmaschinen von Saeco.

Ausstattungsmerkmale

- Einstellbare Ausgabezeit (max. 19 cm³/sek.)
- Höhenverstellbare Ausgabe
- 2 Produktwahltasten pro Behälter
- Digitales Display



Idea Lio

Technische Daten

Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	200 x 740 x 540
Gewicht	20 kg
Material Rahmen	verzinkter, lackierter Stahl
Material Gehäuse	ABS + Polycarbonat / rostfreier Stahl

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	208–220 V/60 Hz - 230–240 V/50 Hz
Spannung (direkt von der Maschine)	
Leistung	1500 + 1500 W

Wasservorrichtungen

Boiler	2
Boilerkapazität	250 cm ³
Boilermaterial Instantprodukte	rostfreier Stahl

Wasseranschlüsse

Wasserversorgung / Standard	angeschlossen an die Module Idea Coffee, Idea Cappuccino, Idea de Luxe, Idea Duo
-----------------------------	--

Weitere Funktionen

Behälter Instantprodukte	2
Scheibenmischer	2
Höhenverstellbare Ausgabe	•
Elektronisch programmierbare Tassenfüllmengen	•
Digitales Display	•
Anzahl Produktwahltasten	4-5
Berührungsloser Schlüssel-/Kartenleser	
Sicherheitsschloss für Münzbox	
Interface für MDB Systeme	
Interface für Kassenanbindung	
Interface parallel	
Programmierkarte	
Audit Datenschlüssel	

Kapazität Produktbehälter

Milchpulver	0,60 kg
Schokopulver	1,28 kg
Entkoffeinierter Kaffee	0,36 kg

Leistungen

Zubereitung Instantgetränke	19 cm ³ /sek.
Max. Ausgabemenge pro Getränk	150 ml

Lieferung ohne Seitenteile (können separat bestellt werden)



**Idea Lio
+ Idea Coffee**

Ihr Vertriebspartner:

© SA TOMA AG 2012

Saeco Vending Spa ist ein Mitglied der Philips Gruppe

Das Unternehmen ist um eine ständige Perfektionierung seiner Produktion bemüht. Das Aussehen, die Abmessungen, die technischen Daten, die Ausstattung und das Zubehör können deshalb Änderungen unterliegen. Aus diesem Grund behält sich der Hersteller das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen durchzuführen.